



ИНСТРУКЦИЯ

ПО НАСТРОЙКЕ И СБОРКЕ ПОЯСА

A-24 ИГЛОХВОСТ



ARSARMA.RU



+7 800 222-74-37
support@arsarma.ru

vk.com/arsarmallc
t.me/arsarma

1



Установите внутренний пояс-стропу в чехол, продевая его через все петли, скрытые под молле.

2



Установите на пояс-стропу фастекс или иную пряжку. Концы стропы оставьте свободными для дальнейшей регулировки.

2



Уложите пояс велкро полотном к себе.

4



Установите в пояс баллистический пакет или уплотнитель. Для этого вам потребуется жесткий длинный и тонкий предмет, например широкая линейка или подходящий по размеру отрез картона. С помощью данного предмета нужно деактивировать липучку во внутренней части пояса для правильного позиционирования вставки.

5



Закройте клапан из велкро полотна.



Установите центральную подушку КАП.



Зафиксируйте боковую молле панель с помощью специального якоря.



Установите боковые КАП, изогнув боковую часть пояса для большего комфорта при использовании.




Наденьте пояс и отрегулируйте его объем с помощью пряжки.

10



Снимите пояс и заправьте концы стропы в специальные каналы.

11



Установите подтяжки, упоры STKSS и другое необходимое оборудование на ваш пояс.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

1



Внутренняя жесткая
вставка.

2



Внешний пояс-чехол.

3



Внешний пояс-стропа.

4



Подушка КАП.

5



Якоря фиксации боковой
панели.

6



Фастекс-пряжка.

